



VIVAX

CENNIK KLIMATYZATORÓW 2021



www.vivax.pl

Spis treści

Klimatyzatory Split ścienne	Y-DESIGN	3
	E ⁺ -DESIGN	3
	V-DESIGN	3
	W-DESIGN	4
	R-DESIGN	4
	J-DESIGN	4
	M-DESIGN	5
	Q-DESIGN	5
	I-DESIGN	5
Klimatyzatory Split komercyjne	Konsole	6
	Przypodłogowo - podsufitowe	6
	Kasetonowe	6
	Kanałowe	7
Klimatyzatory przenośne		7
Klimatyzatory Multi Split	Ścienne Multi	8
	Konsole	8
	Kasetonowe	9
	Kanałowe	9
	Jednostki zewnętrzne	9

Dlaczego warto wybrać VIVAX?

Klimatyzatory VIVAX rozpoczęły swoją drogę na rynku 17 lat temu, a swój sukces zawdzięczają inteligentnej polityce rozwoju, najwyższej jakości klimatyzatorów i doskonałemu wzornictwu, których wartość została potwierdzona różnymi nagrodami i wyróżnieniami. Grupa profesjonalistów, którzy wybrali VIVAX w kategorii Klimatyzatory, w swojej pracy wysoko ocenia niezawodność i zaawansowany technologicznie komponent produktu.

Klimatyzatory VIVAX są dostosowane do każdej grupy docelowej i charakteryzują się doskonałym designem dla najbardziej nowoczesnych przestrzeni po klasyczne modele dla tych, którzy są bardziej skłonni do tradycyjnego wystroju. Szczególny nacisk został położony na efektywność energetyczną, a tym samym na wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska.

To także inne cechy, takie jak cicha praca podczas chłodzenia i ogrzewania pomieszczenia, a czyste powietrze o które dbają liczne filtry, to jeden z najważniejszych warunków komfortowego przebywania w pomieszczeniu.

Filtr Bio i jonizator oczyszczają powietrze i aktywują tlen, poprawiając w ten sposób jakość powietrza.

ZARZĄDZANIE KLIMATYZACJĄ PRZEZ WI-FI

Uzyskaj dostęp do swojego klimatyzatora w dowolnym

miejscu i czasie dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi oraz aplikacji do sterowania klimatyzacją NetHome® Plus firmy Vivax. Wystarczy jedno dotknięcie na urządzeniu mobilnym, aby wybrać żądaną temperaturę i wejść do idealnie schłodzonego domu w letnich miesiącach. Oprócz włączania i wyłączania, za pośrednictwem aplikacji mobilnej możesz ustawić timer, dowiedzieć się w jakim trybie pracuje klimatyzator lub zdiagnozować potencjalną usterkę.

BĄDŹ COOL ZE STYLEM - WYBIERZ KOLOR

Oprócz wszystkich powyższych korzyści płynących z użytkowania klimatyzatorów Vivax, szczególną uwagę zwraca sam design. Prostota pasuje do każdego wnętrza. Wielkim ewenementem na rynku są klimatyzatory kolorowe, dzięki którym możesz tchnąć w swój dom nutę wyjątkowości. Bądź inny i daj się zaskoczyć tym, jak urządzenie podkreśli wyjątkowość wnętrza i nada mu ponadczasowe piękno. Wybierz temperaturę w pomieszczeniu, która odpowiada Twoim oczekiwaniom. Najwyższa wydajność przynosi świeżość w miesiącach letnich i zapewnia energooszczędne ogrzewanie w miesiącach zimowych.

GWARANCJA

Okres gwarancji na VIVAX AC wynosi 36 miesięcy z obowiązkowym corocznym przeglądem wykonywanym przez autoryzowany serwis. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie vivax.com

KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEYI R32	2,64/4,10	A+++/A+++	na zapytanie
ACP-12CH35AEYI R32	3,52/4,25	A+++/A+++	6 390

Wi-Fi w standardzie

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PRZY TEMPERATURZE OD -32°C



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEEL+ R32	3,52/3,52	A++/A++	4 190

Wi-Fi w opcji



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEVI R32 ● ●	3,52/3,81	A+++/A++	3 690
ACP-18CH50AEVI R410a ●	5,28/5,57	A++/A+	4 890

Do wyczerpania stanów magazynowych

● ZŁOTY ● GRAY MIRROR

Wi-Fi w opcji



OFF



Ogrzewanie



Chłodzenie

KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35REWI R32	3,5/4,2	A+++/A++	4 290
ACP-18CH50REWI R32	5,0/5,2	A++/A+	5 890

Wi-Fi w standardzie



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI R32 ○	2,64/2,93	A++/A+	2 690
ACP-09CH25AERI R32 ● ●	2,64/2,93	A++/A+	2 790
ACP-12CH35AERI R32 ○	3,52/3,81	A++/A+	2 790
ACP-12CH35AERI R32 ● ● ●	3,52/3,81	A++/A+	2 890
ACP-18CH50AERI R32 ○	5,28/5,57	A++/A+	4 390
ACP-18CH50AERI R32 ●	5,28/5,57	A++/A+	4 490
ACP-24CH70AERI R32 ○	7,33/7,62	A++/A+	5 390

○ BIAŁY ● SREBRNY LUSTRZANY ● ŻŁOTY ● SREBRNY ● CZERWONY


Wi-Fi w opcji



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AUJI R32	2,58/2,70	A++/A+	1 990
Do wyczerpania stanów magazynowych			
ACP-12CH35AUJI R32	3,50/3,50	A++/A+	2 090
Do wyczerpania stanów magazynowych			
ACP-18CH50AUJI R32	5,27/5,37	A++/A+	3 490
Do wyczerpania stanów magazynowych			

Wi-Fi w standardzie

KLIMATYZATORY SPLIT ŚCIENNE | DC inverter



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEMI R32	2,64/2,93	A++/A+	2 190
ACP-12CH35AEMI R32	3,52/3,81	A++/A+	2 290
ACP-18CH50AEMI R32	5,28/5,57	A++/A+	3 890
ACP-24CH70AEMI R32	7,03/7,33	A++/A+	4 990

Wi-Fi w opcji

moduł Wi-Fi RAC

Cena netto: 130 [PLN]



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEQI R32	2,64/2,93	A++/A+	2 090
ACP-12CH35AEQI R32	3,52/3,81	A++/A+	2 190
ACP-18CH50AEQI R32	5,28/5,57	A++/A+	3 790
ACP-24CH70AEQI R32	7,03/7,33	A++/A+	4 890



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35REII R32	3,2/3,4	A++/A+	na zapytanie

Wi-Fi w opcji

KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI R32	3,52/3,81	A++/A+	4 590
ACP-18CT50AERI R32	4,80/5,00	A++/A+	5 490

Wi-Fi w opcji

Przypodłogowo-sufitowe



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-18CF50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	5 990
ACP-24CF70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 290
ACP-36CF105AERI R32	10,55/11,14	A++/A+	11 890
ACP-48CF140AERI R32	14,20/16,10	A++/A+	14 490
ACP-55CF160AERI R32	16,00/18,20	A++/A+	15 990

Wi-Fi w opcji

Kasetonowe




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CC35AERI R32	3,52/4,4	A++/A++	5 090
ACP-18CC50AERI R32	5,28/5,42	A++/A+	5 890
ACP-24CC70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 690
ACP-36CC105AERI R32	10,55/11,14	A++/A+	11 890
ACP-48CC140AERI R32	14,00/16,10	A++/A+	14 590
ACP-55CC160AERI R32	15,53/18,20	A++/A+	15 990

Wi-Fi w opcji

KLIMATYZATORY SPLIT KOMERCYJNE | DC inverter

Kanałowe




Sterownik przewodowy

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI R32	3,52/4,1	A++/A+	5 090
ACP-18DT50AERI R32	5,28/5,86	A++/A+	6 390
ACP-24DT70AERI R32	7,03/7,62	A++/A+	7 290
ACP-36DT105AERI R32	10,55/11,13	A++/A+	11 990
ACP-48DT140AERI R32	14,00/16,10	A++/A+	14 890
ACP-55DT160AERI R32	15,40/18,20	A++/A+	16 490

Wi-Fi w opcji


WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Klimatyzatory kanałowe i kasetonowe



NAWIEW POWIETRZA 360°

Klimatyzatory kasetonowe



FUNKCJA TURBO

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe



moduł Wi-Fi CAC

Cena netto: 430 [PLN]

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE | Fix speed

Przenośne



INNA GRUPA
RABATOWA

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09PT25AEF R290	2,73/-	A/-	1 390
ACP-12PT35AEF R290	3,52/-	A/-	1 490
ACP-12PT35AEH R290	3,52/2,93	A/A+	1 590

KLIMATYZATORY MULTI SPLIT | DC inverter

Ścienne Multi

M-DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-07CH21AEMI/i2	2,05/2,34	790
moduł Wi-Fi RAC	w opcji	130

Ścienne Multi

R-DESIGN



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI/i2	2,64/2,78	890
ACP-09CH25AERI/i2	2,64/2,78	990
ACP-12CH35AERI/i2	3,52/3,81	990
ACP-12CH35AERI/i2	3,52/3,81	1 090
ACP-18CH50AERI/i2	5,28/5,57	1 190
ACP-18CH50AERI/i2	5,28/5,57	1 290
BIAŁY SREBRNY LUSTRZANY ŻŁOTY SREBRNY CZERWONY		
moduł Wi-Fi RAC	w opcji	130

Konsole



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI/i2 - konsola	3,52/3,81	1 390
ACP-18CT50AERI/i2 - konsola	4,80/5,00	1 590
moduł Wi-Fi CAC	w opcji	430

Kasetonowe



Sterownik przewodowy

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2 +panel	2,64/2,93	1 790
ACP-12CC35AERI/I2 +panel	3,52/4,40	1 890
ACP-18CC50AERI/I2s +panel	5,28/5,42	1 990
moduł Wi-Fi CAC	w opcji	430

Kanałowe



Sterownik przewodowy

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI2/I2	3,51/4,10	1 890
ACP-18DT50AERI2/I2	5,28/5,86	2 490
moduł Wi-Fi CAC	w opcji	430

Jednostki zewnętrzne



Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-14COFM40AERI R32	4,10/4,39	A++/A+	3 490
ACP-18COFM50AERI R32	5,28/5,57	A++/A+	4 190
ACP-21COFM60AERI R32	6,15/6,59	A++/A+	4 790
ACP-27COFM79AERI R32	7,91/8,20	A++/A+	5 490
ACP-28COFM82AERI R32	8,21/8,79	A++/A+	6 590
ACP-36COFM105AERI R32	10,55/10,55	A++/A+	8 890
ACP-42COFM123AERI R32	12,31/12,31	A++/A	9 990

OPIS FUNKCJI

	TRYBECO	CZUJNIK RUCHU	0.5/1W TRYB CZUWANIA	KOMFORTOWA FUNKCJA UŚPIENIA	I FEEL	TURBO	PRACA AUTOMATYCZNA	AUTOSWING	FUNKCJA PAMIĘCI	JONIZATOR	NANO AQUA	AUTODIAGNOSTYKA	SOFT START	CZASOMIERZ	LED DISPLAY	FILTR BIO	FILTR PRZECIWPYŁOWY
Y DESIGN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E+ DESIGN	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
V DESIGN	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
W DESIGN			•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R DESIGN	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M DESIGN			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Q DESIGN			•	•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
I DESIGN			•			•	•	•				•			•		•
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE			•	•			•		•			•		•	•		•
SYSTEM KONSOLOWY (CT AERI)				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
SYSTEM PODSTROPOWY (CF AERI)				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
SYSTEM KASETONOWY (CC AERI)				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
SYSTEM KANAŁOWY (DT AERI)				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE				•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KONSOLOWE				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				•		•	•	•	•			•	•	•	•		•

MULTI SPLIT

OSZCZĘDNOŚĆ EN. ZDROWIE



Tryb ECO



Jonizator



Sterylizacja Nano Aqua



Złote lamele



0.5W / 1W Tryb czuwania



Filtr katalityczny



Filtr przeciwpylowy



Niebieskie lamele



Komfortowa funkcja uśpienia



Filtr BIO



Samoczyszczący

NIEZAWODNOŚĆ



Funkcja awaryjnego użycia



Pokrywa ochronna zaworu



Grzałka PTC



Inteligentne odszranianie



Wykrycie wycieku czynnika chłodniczego



Ogrzewanie w warunkach ekstremalnych



Wyświetlanie autodiagnostyki



100% wydajności przy -15°C



Chłodzenie w warunkach ekstremalnych

WYCISZENIE DZIAŁANIA	FILTR KATALITYCZNY	SAMOCZYSZCZENIE	GRZALKA PTC	OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	NISKONAPIĘCOWY ROZBUD	POKRYWA OCHRONNA ZAWORU	-15°C OGRZEWANIE	-20°C OGRZEWANIE	-32°C OGRZEWANIE	-15°C CHŁODZENIE	PAKIEŃ ZIMOWY	WI-FI READY	WI-FI	3-PREDKOŚCI WENTYLATORA	PRZEPŁYW POWIERZCHA 3D	WBUDOWANA POMPA SKROPLIN	8°C OGRZEWANIE	STEROWNIK PRZEWODOWY	ZŁOTE LAMELE
		•	•	•	•	•			•	•	•		•		•		•		•
		•	•	•	•	•		•		•	•			•					•
		•	•	•	•	•		•		•	•			•	•		•		•
	•	•	•	•	•	•	•				•		•	•					•
		•	•	•	•	•		•		•	•			•					•
•					•	•	•			•	•			•			•		•
•					•	•	•			•	•			•			•		•
	•	•				•	•				•								•
					•	•													
	•		•		•	•		•		•	•			•				•	•
			•		•	•		•		•	•			•				•	•
			•		•	•		•		•	•			•		•		•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
		•			•			•		•	•			•				•	•
			•		•	•		•		•	•			•					•

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku

KOMFORT I PRAKTYCZNOŚĆ



Gotowość do pracy z siecią Wi-Fi



Funkcja I Feel



Sterownik przewodowy



Kompatybilność mono i multi



Kółka wielokierunkowe



Turbo



Dwustronny odpływ skroplin



Silny nawiew powietrza



Ręczne włączanie/wyłączanie



Wyciszenie działania



Przepływ powietrza 3D



Funkcja pamięci pozycji żaluzji



Automatyczne działanie



Funkcja pamięci



Wbudowana pompa skroplin



Inteligentne powietrze



Ogrzewanie do 8°C



12 Prędkości wentylatora



Panel 360° przepływu powietrza



Czujnik ruchu



System samoodparowujący



Cyfrowy wyświetlacz



Kontrola wilgotności



Czasomierz



36 GWARANCJA
36 MIESIĘCY

VIVAX

Siedziba główna – Górny Śląsk

VRF Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
tel. 32 435 01 98
tel. 884 808 404
zory@vrfpolska.pl

Oddział – Dolny Śląsk

VRF Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1A
55-080 Pietrzykowice
tel. 71 316 19 54
tel. 782 001 583
wroclaw@vrfpolska.pl

VIVAX PARTNER